

LINEA I DECORATIVI

RUSTICO PROVENZALE

Decorativo traspirante per interno
ad effetto intonachino

CODICE 23-2..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Decorativo traspirante per interno a base acrilica ad effetto intonachino; può essere applicato su qualsiasi tipo di parete: muri nuovi, degradati, muri vecchi in buono stato, già precedentemente pitturati e cartongesso. Indicato anche come fondo per i decorativi Antica Provenza ed Atmosfere per un gradevole "effetto antico" e per finiture riempitive a "buccia d'arancia".

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h SECCO AL TATTO A RASARE	6h PER RICOPERTURA	5 m²/l PER MANO A RULLO	2 m²/l PER MANO A RASARE	A RASARE  INOX	 LANA - SPUGNA 20-40% v/v	
FINITURA  INOX	FINITURA  INOX	FINITURA 	FINITURA  SPUGNA			

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti, extenders e sabbie di quarzo.
PESO SPECIFICO	1.700±0.020 g/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	52%
VISCOSITÀ MEDIA	Pasta morbida
TINTE	Bianco - TINGO - Selezione Interni - Cartella colori
CONFEZIONI	4 - 12 litri

AVVERTENZE:

- Teme il gelo
- Usare miscelatore elettrico per la messa in tinta
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**
Applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico (diluito 1:7 con acqua) su tutta la superficie in modo accurato.
Dopo minimo 4 ore applicare due mani di Rustico Provenzale secondo il tipo di applicazione scelto; dopo circa 20/30 minuti dall'ultima mano (l'essiccazione dipende dello spessore e dalla temperatura ambiente) finire con frattazzino o spatola inox, frattazzino in spugna o spazzola di saggina per i differenti tipi di finitura.
- **Muri già pitturati:**
 - Con idropitture lavabili: applicare due mani di Rustico Provenzale secondo il tipo di applicazione scelto. dopo circa 20/30 minuti dall'ultima mano (l'essiccazione dipende dello spessore e dalla temperatura ambiente) finire con frattazzino o spatola inox, frattazzino in spugna o spazzola di saggina per i differenti tipi di finitura.
 - Con idropitture traspiranti, tempere, pitture a calce o sfarinanti: applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico (diluito 1:6 con acqua) su tutta la superficie in modo accurato. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di Rustico Provenzale secondo il tipo di applicazione scelto; dopo circa 20/30 minuti dall'ultima mano (l'essiccazione dipende dello spessore e dalla temperatura ambiente) finire con frattazzino o spatola inox, frattazzino in spugna o spazzola di saggina per i differenti tipi di finitura.